

# Řád veřejného pohřebiště

- opatření obce

Obecní zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.6.2002 svým usnesením č. 87/202 na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a s odvoláním na ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště.

V následujících ustanoveních opatření budou dále uváděny tyto legislativní zkratky:

- zákon o pohřebnictví - "zákon"
- veřejné pohřebiště - "pohřebiště"
- řád veřejného pohřebiště - "řád"

## Článek 1

### Úvodní ustanovení

- (1) Řád upravuje provoz pohřebiště v Roseči parc. č. 476.
- (2) Obec Roseč jako provozovatel a správce pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona.

## Článek 2

### Provozní doba pohřebiště

- (1) Pohřebiště je zpřístupněno veřejnosti od svítání do setmění.

## Článek 3

### Pořádek na pohřebišti

- (1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- (2) Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
- (3) Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
- (4) Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
- (5) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
- (6) Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
- (7) Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
- (8) Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
- (9) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
- (10) Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
- (11) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
- (12) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromážděvacím, ve znění pozdějších předpisů).
- (13) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
- (14) Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

## Článek 4

### Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) pronájem hrobových míst
- b) kopání hrobů a pohřbívání lidských pozůstatků uložením do hrobu
- c) pohřbívání lidských pozůstatků do hrobek

- e) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- f) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.
- g) zajišťování likvidace odpadu
- h) informační služby.

#### Článek 5

##### **Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst**

(1) Provozovatel pohřebiště je povinen:

- a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo. U vsypu je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené provozovatelem pohřebiště.
  - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
  - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
- (2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

#### Článek 6

##### **Povinnosti nájemce hrobového místa**

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

- (1) Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
- (2) Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  - a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
  - b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
  - c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
  - d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
- (3) Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
- (4) Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
- (5) Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
- (6) Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
- (7) Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
- (8) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
- (9) Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

#### Článek 7

##### **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace**

- (1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrodek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
- (2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.
- (3) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
- (4) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
- (5) Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
  - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
  - kovové s nepropustným dnem.
- (6) Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (resp. krajské hygienické stanice, podle navrhované právní úpravy přijímané v souvislosti se zrušením okresních úřadů).

#### Článek 8

##### **Tlecí doba**

- (1) Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

#### Článek 9

##### **Zřízení hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti**

- (1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
  - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
  - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
  - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
  - e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
- (2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
  - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm)
  - b) Stěny musí být vybudovány z poréznych materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
  - c) Stěny hrobky z poréznych materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
  - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
  - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm, vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
  - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
  - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
  - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
  - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
  - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>.
  - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
- (3) Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
  - dobu výstavby hrobky
  - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
  - podmínky používání komunikací pohřebiště

- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
  - povinnost dozoru při výstavbě
  - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
- (4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
  - způsoby a cyklus revizí hrobky.
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.
- (5) Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté s provozovatelem pohřebiště, zejména
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
  - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
  - celkovou váhu naložených vozidel s ohledem na únosnost komunikací v areálu pohřebiště a svažitost terénu
  - stanovené jízdní trasy, spolu s upozorněním na zjevné závady tras
  - stanovený způsob napojení na elektrické, vodovodní a jiné sítě
  - použití WC
  - zřízení technického dvora.
- (6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

#### Článek 10

#### Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 1.7.2002.

.....  
místostarosta František Volf

.....  
starosta Vladimír Rešl